ANNÉE 1956

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

A

ABBATUCCI (J.), HAREL (J.), GUÉRIN (M.) et TUBIANA (M.). — Production de tumeurs malignes (hépatomes et autres) par injections intrapéritonéales d'or radioactif chez le rat blanc (N° 4) 423

B

BACLESSE (F.). — Les cancers de l'œsophage thoracique (N° 3) 283

BACLESSE (F.) et DOUEIHI (H.). — Considérations sur les fibroadénomes et les mastoses « cancérisés ». Résultats thérapeutiques (N° 1) 151

BERGE (C.), DE GRAILLY (R.), LÉGER (H.), BIRABEN (J.) et LOUBET (R.). — Les épithéliomas primitifs de la vessie à structure cylindrique (N° 1) . 69

BERNARD (Ph.), GELLE (X.), LALANNE (C.), LOISILLIER (F.), MARKOVITS (P.), PICARD (J. D.) et PIERQUIN (B.). — Étude de 229 cas de cancer de l'œsophage thoracique suivis à l'Institut Gustave-Roussy de 1948 à 1955 (N° 3). . . . 296

BERNHARD (W.), OBERLING (Ch.) et VIGIER (Ph.). — Étude du virus de Rous et de son rapport avec le cytoplasme des cellules tumorales (N° 4) 407

BIRABEN (J.), DE GRAILLY (R.), LÉGER (H.), BERGE (C.) et LOUBET (R.). — Les épithéliomas primitifs de la vessie à structure cylindrique (N° 1) . . . 69

BONENFANT (J.-L.). — Les sarcomes polymorphes mucoïdes ou les mucosarcomes parasynoviaux (N° 4) 478

BRANELLEC (R.) et HEROVICI (C.). — Les perspectives du cytodiagnostic rectal (N° 2) 272

C

CHRONOPOULOS (A.). — Les complications rectales du traitement radiothérapique de l'épithélioma du col de l'utérus (N° 1). . . 140

COLIEZ (R.) TUBIANA (M.), DUTREIX (J. M.) et LAUGIER (A.). — La place de l'iode radioactif dans le diagnostic et le traitement du cancer de la thyroïde (N° 2) 218

CUSIN (J.-L.), LATARJET (R.), HUBERT-HABART, (M.), MUEL (B.) et ROYER (R.). — Détection quantitative de 3,4 benzopyrène formé par combution du papier à cigarettes et du tabac (N° 2) 180

ANNÉE 1956

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

A

ABBATUCCI (J.), HAREL (J.), GUÉRIN (M.) et TUBIANA (M.). — Production de tumeurs malignes (hépatomes et autres) par injections intrapéritonéales d'or radioactif chez le rat blanc (N° 4) 423

B

BACLESSE (F.). — Les cancers de l'œsophage thoracique (N° 3) 283

BACLESSE (F.) et DOUEIHI (H.). — Considérations sur les fibroadénomes et les mastoses « cancérisés ». Résultats thérapeutiques (N° 1) 151

BERGE (C.), DE GRAILLY (R.), LÉGER (H.), BIRABEN (J.) et LOUBET (R.). — Les épithéliomas primitifs de la vessie à structure cylindrique (N° 1) . 69

BERNARD (Ph.), GELLE (X.), LALANNE (C.), LOISILLIER (F.), MARKOVITS (P.), PICARD (J. D.) et PIERQUIN (B.). — Étude de 229 cas de cancer de l'œsophage thoracique suivis à l'Institut Gustave-Roussy de 1948 à 1955 (N° 3). . . . 296

BERNHARD (W.), OBERLING (Ch.) et VIGIER (Ph.). — Étude du virus de Rous et de son rapport avec le cytoplasme des cellules tumorales (N° 4) 407

BIRABEN (J.), DE GRAILLY (R.), LÉGER (H.), BERGE (C.) et LOUBET (R.). — Les épithéliomas primitifs de la vessie à structure cylindrique (N° 1) . . . 69

BONENFANT (J.-L.). — Les sarcomes polymorphes mucoïdes ou les mucosarcomes parasynoviaux (N° 4) 478

BRANELLEC (R.) et HEROVICI (C.). — Les perspectives du cytodiagnostic rectal (N° 2) 272

C

CHRONOPOULOS (A.). — Les complications rectales du traitement radiothérapique de l'épithélioma du col de l'utérus (N° 1). . . 140

COLIEZ (R.) TUBIANA (M.), DUTREIX (J. M.) et LAUGIER (A.). — La place de l'iode radioactif dans le diagnostic et le traitement du cancer de la thyroïde (N° 2) 218

CUSIN (J.-L.), LATARJET (R.), HUBERT-HABART, (M.), MUEL (B.) et ROYER (R.). — Détection quantitative de 3,4 benzopyrène formé par combution du papier à cigarettes et du tabac (N° 2) 180

D

DARGENT (M.), DREVON (B.) et DUMONT (J.-J.). — Étude comparée des protéines tumorales et des protéines du tissu sain péritumoral (N° 2) 199

DE BRUX (J.), ROBERT-TIBLE (M.), DE LA MARNIÈRE (D. Ph.). — Un nouveau cas de « mésoblastome » de l'ovaire (soi-disant mésonéphrome de Schiller) (N° 4) 459

DE CORT (J.). — Action antitumorale d'actinomycines chez la souris (N° 1). 112

DE GRAILLY (R.), LÉGER (H.), BERGE (C.), BIRABEN (J.) et LOUBET (R.). — Les épithéliomas primitifs de la vessie à structure cylindrique (N° 1) . . . 69

DE LA MARNIÈRE (D.-Ph.), DE BRUX (J.) et ROBERT-TIBLE (M.). — Un nouveau cas de « mésoblastome » de l'ovaire (soi-disant mésonéphrome de Schiller) (N° 4) 459

DELPLA, MARQUÈS (P.) et HEMOUS (G.). — Rhabdomyosarcome des muscles masticateurs (N° 1) . . . 108

DENOIX (P. F.), LEGUERINAIS (J.). et GÉRARD-MARCHANT (R.). — De la répartition par âge et de la gravité des cancers en fonction de l'origine embryologique et du siège de l'organe sur lequel il se développe (N° 1) 89

DENOIX (P. F.) et SCHWARTZ (D.). — Tabac et cancer de la vessie (N° 4) 387

DÉSORMEAUX (B.), RUDALI (G.) et JULIARD (L.). — Action d'hormones mâles et femelles sur la leucémogenèse des souris (N° 4) . 445

DOUEIHI (H.) et BACLESSE (F.). — Considérations sur les fibroadénomes et les mastoses « cancérisées ». Résultats thérapeutiques (N° 1) 151

DREVON (B.), DARGENT (M.) et DUMONT (J. J.). — Étude comparée des protéines tumorales et des protéines du tissu sain péritumoral (N° 2) 199

DUMONT (J.-J.), DARGENT (M.) et DREVON (B.). — Étude comparée des protéines tumorales et des protéines du tissu sain péritumoral (N° 2) 199

DUTREIX (J.-M.), COLIEZ (R.), TUBIANA (M.) et LAUGIER (A.). — La place de l'iode radioactif dans le diagnostic et le traitement du cancer de la thyroïde (N° 2) 218

F

FAJBISOWICZ et SURMONT. — Méthode pratique de repérage du col et champs à appliquer en harmonie avec la curiethérapie dans la rœntgenthérapie du cancer du col utérin (N° 3) 343

FAUTREL (M.), RUDALI (G.), YOURKOVSKI (N.) et JULIARD (L.). — Sur quelques caractères de souris appartenant à la nouvelle lignée cancéreuse (N. L. C.) de la Fondation Curie (N° 3) 364

G

GAILLARD (J.-A.). — Histogénèse des dysembriomes testiculaires. Les images initiales et les aspects évolutifs (N° 1) 52

GELLE (X.), BERNARD (Ph.), LALANNE (C.), LOISILLIER (F.), MARKOVITS (P.), PICARD (J.-D.) et PIERQUIN (B.). — Étude de 229 cas de cancer de l'œsophage thoracique suivis à l'Institut Gustave-Roussy de 1948 à 1955 (N° 3). . . . 296

GÉRARD-MARCHANT (R.), DENOIX (P. F.) et LEGUERINAIS (J.). — De la répartition par âge et de la gravité des cancers en fonction de l'origine embryologique et du siège de l'organe sur lequel il se développe (N° 1) 89

GOLDE (A.), ROUILLIER (C.), HAGUENEAU (F.) et LACOUR (F.). — L'ultrastructure de l'endothélium de Murray-Begg. Le problème de l'identification de son agent causal (N° 1) 10

GOYON (M.) et PAPILLON (J.). — Le traitement radiothérapique du cancer de l'œsophage d'après 225 observations (N° 3) . . . 331

GUÉRIN (M.), HAREL (J.), TUBIANA (M.) et ABBATUCCI (J.). — Production de tumeurs malignes (hépatomes et autres) par injections intrapéritonéales d'or radioactif chez le rat blanc (N° 4) 423

GUÉRIN (M.). — Influence des rayons X sur l'apparition d'adénocarcinomes mammaires chez les souris inoculées avec de telles tumeurs contenant des corps d'inclusion (N° 1) . 23

GUY (E.-P.), HOURTOUILLE (F.-G.) et LOISILLIER (F.). — Ostéosarcomes ossifiants multicentriques des os (N° 2) 258

H

HAGUENEAU (F.), ROUILLIER (C.), GOLDE (A.) et LACOUR (F.). — L'ultrastructure de l'endothélium de Murray-Begg. Le problème de l'identification de son agent causal (N° 1). 10

HAREL (J.). — Action des tumeurs homologues et hétérologues sur la croissance et plus particulièrement le développement osseux des jeunes animaux (N° 4) 450

HAREL (J.), GUÉRIN (M.), TUBIANA (M.) et ABBATUCCI (J.). — Production de tumeurs malignes (hépatomes et autres) par injections intrapéritonéales d'or radioactif chez le rat blanc (N° 4) 423

HAREL (J.). — Transmission hétérospécifique de la tumeur ascitique d'Ehrlich : inhibition de la croissance du rat nouveau-né (N° 1) . 119

HÉMOUS (G.), MARQUÈS (P.) et DELPLA. — Rhabdomyosarcome des muscles masticateurs (N° 1) . . . 108

HÉROVICI (C.) et KRITTER (H.). — Contribution à l'étude de la radiosensibilité des tumeurs utérines (critères cytochimiques) N° 4 513

HÉROVICI (C.) et BRANELLEC (R.). — Les perspectives du cytodiagnostic rectal (N° 2) 272

HOURTOULLE (F.-G.), GUY (E.-P.) et LOISILLIER (F.). — Ostéocarcomes ossifiants multicentriques des os (N° 2) 258

HUBERT-HABART (M.), LATARJET (R.), CUSIN (J.-L.), MUEL (B.) et ROYER (R.). — Détection quantitative de 3,4 benzopyrène formé par combution du papier à cigarettes et du tabac (N° 2) 180

HUGUENIN (R.), WELTI (H.) et ROUJEAU (J.). — Cancers de la thyroïde. A propos d'une série de 233 cas opérés (N° 2) 171

J

JOSSERAND (A.) et PERROT (L.). — Essais à l'aide du fer radioactif pour étudier quelle est la pexie de l'acide ascorbique sur les tumeurs animales (N° 3) . . 361

JULIARD (L.), RUDALI (G.), YOURKOVSKI (N.) et FAUTREL (M.). — Sur quelques caractères de souris appartenant à la nouvelle lignée cancéreuse (lignée N. L. C.) de la Fondation Curie (N° 3) 364

JULIARD (L.), RUDALI (G.) et DÉSORMEAUX (B.). — Action d'hormones mâles et femelles sur la leucémogenèse des souris AkR (N°4) 445

K

KRITTER (H.) et HEROVIVI (C.). — Contribution à l'étude de la radiosensibilité des tumeurs utérines (critères cytochimiques) (N° 4) 513

L

LACOUR (F.), ROUILLIER (C.), HAGUENEAU (F.) et GOLDE (A.). — L'ultrastructure de l'endothélium de Murray-Begg. Le problème de l'identification de son agent causal (N° 1) 10

LALANNE (C.), BERNARD (Ph.), GELLE (X.), LOISILLIER (F.), MARKOVITS (P.), PICARD (J.-D.) et PIERQUIN (B.). — Étude de 229 cas de cancer de l'œsophage thoracique suivis à l'Institut Gustave-Roussy de 1948 à 1955 (N° 3) 296

LATARJET (R.), CUSIN (J.-L.), HUBERT - HABART (M.), MUEL (B.) et ROYER (R.). — Détection quantitative de 3,4 benzopyrène formé par combustion du papier à cigarettes et du tabac (N° 2) 180

LAUGIER (A.), COLIEZ (R.), TUBIANA (M.) et DUTREIX (J.-M.). — La place de l'iode radioactif dans le diagnostic et le traitement du cancer de la thyroïde (N° 2) 218

LÉGER (H.), DE GRAILLY (R.), BERGE (C.), BIRABEN (J.) et LOUBET (R.). — Les épithéliomas primitifs de la vessie à structure cylindrique (N° 1) 69

LEGUERINAIS (J.), DENOIX (P.-F.), GÉRARD-MARCHANT (R.). — De la répartition par âge et de la gravité des cancers en fonction de l'origine embryologique et du siège de l'organe sur lequel il se développe (N° 1) 89

LOISILIER (F.), GUY (E.-P.) et HOURTOULLE (F.-G.). — Ostéocarcomesossifiants multicentriques des os (N° 2) 258

LOISILLIER (F.), BERNARD (Ph.), GELLE (X.), LALANNE (C.), MARKOVITS (P.), PICARD (J.-D.) et PIERQUIN (B.). — Étude de 229 cas de cancer de l'œsophage thoracique suivis à l'Institut Gustave-Roussy de 1948 à 1955 (N° 3) 296

LOUBET (R.), DE GRAILLY (R.), LÉGER (H.), BIRABEN (J.) et BERGE (C.). — Les épithéliomas primitifs de la vessie à structure cylindrique (N° 1) . . . 69

M

MARKOVITS (P.), BERNARD (Ph.), GELLE (X.), LALANNE (C.), LOISILLIER (F.), PICARD (J.-D.) et PIERQUIN (B.). — Étude de 229 cas de cancer de l'œsophage thoracique suivis à l'Institut Gustave-Roussy de 1948 à 1955 (N° 3) 296

MARQUÈS (P.), HÉMOUS (G.) et DELPLA. — Rhabdomyosarcome des muscles masticateurs (N° 1) . . . 108

MIRKOVIC (V.) et SIMIC (S.). — Le cancer du sein chez l'homme (N° 4) 394

MUEL (B.), LATARJET (R.), CUSIN (J.-L.), HUBERT-HABART (M.) et ROYER (R.). — Détection quantative de 3,4 benzopyrène formé par combustion du papier à cigarettes et du tabac (N° 2). 180

N

NÈGRE (E.). — Bilan de 107 interventions pour cancers de l'œsophage thoracique (N° 3) 341

O

OBERLING (Ch.) BERNHARD (W.) et VIGIER (Ph.). — Étude du virus de Rous et de son rapport avec le cytoplasme des cellules tumorales (N° 4) . . . 407

P

PAPILLON (J.) et GOYON (M.). — Le traitement radiothérapique du cancer de l'œsophage d'après 225 observations (N° 3) . . . 331

PERROT (L.) et JOSSERAND (A.). — Essais à l'aide du fer radioactif pour étudier quelle est la pexie de l'acide ascorbique sur les tumeurs animales (N° 3). 361

PICARD (J.-D.), BERNARD (Ph.), GELLE (X.), LALANNE (C.), LOISILLIER (F.), MARKOVITS (P.) et PIERQUIN (B.). — Étude de 229 cas de cancer de l'œsophage thoracique suivis à l'Institut Gustave-Roussy de 1948 à 1955 (N° 3) 296

PIERQUIN (B.), BERNARD (Ph.), GELLE (X.), LALANNE (C.), LOISILLIER (F.), MARKOVITS (P.) et PICARD (J.-D.). — Étude de 229 cas de cancer de l'œsophage thoracique suivis à l'Institut Gustave-Roussy de 1948 à 1955 (N° 3) 296

R

REDON (H.), ROUJEAU (J.), SAKKA-AMINI (K.) et SCHWEISGUTH (O.). — Étude de 71 cas de cancers du corps thyroïde traités à l'Institut Gustave-Roussy (1943-1950) (N° 2) 243

RIVIÈRE (M.). — Sur la présence de la « chromatine sexuelle » dans les tumeurs humaines et, en particulier, dans les néoplasmes des glandes germinatives (N° 1) 37

ROBERT-TIBLE (M.), DE BRUX (J.) et DE LA MARNIÈRE (D.-Ph.). — Un nouveau cas de « mésoblastome » de l'ovaire (soi-disant mésonéphrome de Schiller) (N° 4) 459

ROUILLER (C.), HAGUENEAU (F.), GOLDE (A.) et LACOUR (F.). — L'ultrastructure de l'endothélium de Murray-Begg. Le problème de l'identification de son agent causal (N° 1) 10

ROUJEAU (J.), REDON (H.), SAKKA-AMINI (K.) et SCHWEISGUTH (O.). — Étude de 71 cas de cancers du corps thyroïde traités à l'Institut Gustave-Roussy (1943-1950) (N° 2). 243

ROUJEAU (J.), WELTI (H.) (H.) et HUGUENIN (R.). — Cancers de la thyroïde. A propos d'une série de 233 cas opérés (N° 2) . . 171

ROYER (R.), LATARJET (R.), CUSIN (J.-L.), HUBERT-HABART (M.) et MUEL (B.). — Détection quantitative de 3,4 benzopyrène formé par combustion du papier à cigarettes et du tabac (N° 2) 180

RUDALI (G.), YOURKOVSKI (N.), JULIARD (L.) et FAUTREL (M.). — Sur quelques caractères de souris appartenant à la nouvelle lignée cancéreuse (lignée N. L. C.) de la Fondation Curie (N° 3) 364

RUDALI (G.), DESORMEAUX (B.) et JULIARD (L.). — Action d'hormones mâles et femelles sur la leucémogenèse des souris AkR (N° 4) 445

S

SAKKA-AMINI (K.), REDON (H.). ROUJEAU (J.) et SCHWEISGUTH (O.). — Étude de 71 cas de cancers du corps thyroïde traités à l'Institut Gustave-Roussy (1943-1950) (N° 2) 243

SCHWARTZ (D.) et DENOIX (P. F.). — Tabac et cancer de la vessie (N° 4) 387

SCHWEISGUTH (O.), REDON (H.), SAKKA-AMINI (K.) et ROUJEAU (J.). — Étude de 71 cas de cancers du corps thyroïde traités à l'Institut Gustave-Roussy (1943-1950) (N° 2) . . . 243

SIMIC (S.) et MIRKOVIC (V.). — Le cancer du sein chez l'homme (N° 4) 394

SURMONT et FAJBISOWICZ. — Méthode pratique de repérage du col et champs à appliquer en harmonie avec la curiethérapie dans la rœntgenthérapie du cancer du col utérin (N° 3). 343

T

TRIANTAPHYLLIDIS (E.) et TUBIANA (M.). — Étude métabolisme de l'iode dans le tissu thyroïdien cancéreux (N° 2) 266

TUBIANA (M.), HAREL (J.), GUERIN (M.) et ABBATUCCI (J.). — Production de tumeurs malignes (hépatomes et autres) par injections intrapéritonéales d'or radioactif chez le rat blanc (N° 4) 423

TUBIANA (M.), COLIEZ (R.), DUTREIX (J.-M.) et LAUGIER (A.). — La place de l'iode radioactif dans le diagnostic et le traitement du cancer de la thyroïde (N° 2) 218

TUBIANA (M.) et TRIANTAPHYLLIDIS (E.). — Étude du métabolisme de l'iode dans le tissu thyroïdien cancéreux (N° 2) 266

V

VIGIER (Ph.), BERNHARD (W.) et OBERLING (Ch.). — Étude du virus de Rous et de son rapport avec le cytoplasme des cellules tumorales (N° 4) . . 407

W

WELTI (H.), HUGUENIN (R.) et ROUJEAU (J.). — Cancers de la thyroïde. A propos d'une série de 233 cas opérés (N° 2) 171

Y

YOURKOVSKI (N.), RUDALI (G.), JULIARD (L.) et FAUTREL (M.). — Sur quelques caractères de souris appartenant à la nouvelle lignée cancéreuse (lignée N. L. C.) de la Fondation Curie (N° 3) 364

ANNÉE 1956

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

C

Cancer expérimental. — Étude de l'ultrastructure du virus de Rous et de son rapport avec le cytoplasme des cellules tumorales par W. BERNHARD, Ch. OBERLING et Ph. VIGIER (N° 4) . . 407

Cancer expérimental. — Action d'hormones mâles et femelles sur la leucémogenèse des souris AkR. par G. RUDALI, B. DESORMEAUX et L. JULIARD (N° 4) 455

Cancer expérimental. — Action des tumeurs homologues et hétérologues sur la croissance et plus particulièrement le développement osseux des jeunes animaux par J. HAREL (N° 4) . . 450

Cancer expérimental. — Sur quelques caractères de souris appartenant à la nouvelle lignée cancéreuse (N. L. C.) de la Fondation Curie par G. RUDALI, N. YOURKOVSKI, L. JULIARD et M. FAUTREL (N° 3) 364

Cancer expérimental. — Action antitumorale d'actinomycines chez la souris, par J. DE CORT (N° 1) 112

Cancer expérimental. — Transmission hétérospécifique de la tumeur ascitique d'Ehrlich inhibition de la croissance du rat nouveau-né, par J. HAREL (N° 1) 119

Cancer expérimental. — L'ultra-structure de l'endothélium de Murray-Begg. Le problème de l'identification de son agent causal, par C. ROUILLER, F. HAGUENEAU, A. GOLDE et F. LACOUR (N° 1) 10

Cancer expérimental. — Influence des rayons X sur l'apparition d'adénocarcinomes mammaires chez les souris inoculées avec de telles tumeurs contenant des corps d'inclusion (N° 1) 23

Chimie biologique. — Étude comparée des protéines tumorales et des protéines du tissu sain péritumoral, par B. DREVON, M. DARGENT et J.-J. DUMONT (N° 2) 199

Cytodiagnostic. — Les perspectives du cytodiagnostic rectal par R. BRANELLEC et C. HÉROVICI (N° 2) 272

I

Isotope. — Essais à l'aide du fer radioactif pour étudier quelle est la pexie de l'acide ascorbique sur les tumeurs animales, par A. JOSSERAND et L. PERROT (N° 3) 361

G

Glandes sexuelles. — Sur la présence de la « chromatine sexuelle » dans les tumeurs humaines et, en particulier, dans les néoplasmes des glandes germinatives, par M. RIVIÈRE (N° 1) 37

O

Œsophage. — Étude de 229 cas de cancer thoracique suivis à l'Institut Gustave-Roussy de 1948 à 1955, par Ph. BERNARD, X. GELLE, C. LALANNE, F. LOISILLIER, P. MARKOVITS, J.-D. PICARD et B. PIERQUIN (N° 3) 296

Œsophage. — Les cancers de l'œsophage thoracique, par F. BACLESSE (N° 3) 283

Œsophage. — Le traitement radiothérapique du cancer d'après 225 observations, par J. PAPILLON et M. GOYON (N° 3) . . . 331

Œsophage. — Bilan de 107 interventions pour cancer thoracique, par E. NÈGRE (N° 3) 341

Or radioactif. — Production de tumeurs malignes (hépatomes et autres) par injections intrapéritonéales chez le rat blanc, par J. HAREL, M. GUÉRIN, M. TUBIANA et J. ABBATUCCI (N° 4) . . . 423

Ostéosarcomes — ossifiants multicentriques des os, par E. P. GUY, F.-G. HOURTOUILLE et F. LOISILLIER (N° 2) 258

Ovaire. — (Un nouveau cas de « mésoblastome » de l') (soi-disant mésonéphrome de Schiller), par J. DE BRUX, M. ROBERT-TIPLE, D.-P. DE LA MARNIÈRE (N° 4) 459

S

Sarcomes. — Les sarcomes polymorphes mucoïdes ou les mucosarcomes parasynoviaux, par J.-L. Bonenfant (N° 4) 478

Sarcome. — Rhabdomyosarcome des muscles masticateurs, par P. MARQUES, G. HEMOUS et DELPLA (N° 1) 108

Sein. — (Le cancer du) chez l'homme, par S. SIMIC et V. MIRkovic (N° 4) 394

Sein. — Considérations sur les fibroadénomes et les mastoses « cancérisés ». Résultats thérapeutiques, par F. BACLESSE et H. DOUEINI (N° 1) 151

Statistique. — De la répartition par âge et de la gravité des cancers en fonction de l'origine embryologique et du siège de l'organe sur lequel il se développe, par P.-F. DENOIX, J. LEGUERINAIS et R. GÉRARD-MARCHANT (N° 1) 89

T

Tabac — et cancer de la vessie, par P. F. DENOIX et D. SCHWARTZ (N° 4) 387

Tabac. — Détection quantitative de 3,4 benzopyrène formé par combustion du papier à cigarettes et du tabac, par R. LATARJET, J.-L. CUSIN, M. HUBERT-HABART, B. MUEL et R. ROYER (N° 2) 180

Testicule. — Histogenèse des dysembriomes testiculaires. Les images initiales et les aspects évolutifs, par J. A. GAILLARD (N° 1) 52

Thyroïde. — Étude du métabolisme de l'iode dans le tissu thyroïdien cancéreux, par E. TRIANTAPHYLLIDIS et M. TUBIANA (N° 2) 266

Thyroïde. — Cancers (de la). A propos d'une série de 233 cas opérés, par H. WELTI, R. HUGUENIN et J. ROUJEAU (N° 2) . . 171

Thyroïde. — La place de l'iode radioactif dans le diagnostic et le traitement du cancer (de la), par R. COLIEZ, M. TUBIANA, J.-M. DUTREIX et A. LAUGIER (N° 2) 218

Thyroïde. — Étude de 71 cas de cancers traités à l'Institut Gustave-Roussy (1943-1950), par H. REDON, J. ROUJEAU, K. SAKKA-AMINI et O. SCHWEISGUTH (N° 2) 243

U

Utérus. — Méthode pratique de repérage du col et champs à appliquer en harmonie avec la curiethérapie dans la rœntgenthérapie du cancer du col utérin, par SURMONT et FAJBISOWICZ (N° 3) 343

Utérus. — Contribution à l'étude de la radiosensibilité des tumeurs utérines (critères cytochimiques), par H. KRITTER et C. HÉROVICI (N° 4) 513

Utérus. — Les complications rectales du traitement radiothérapique de l'épithélioma du col (de l'), par A. CHRONOPOULOS (N° 1) 140

V

Vessie. — (Les épithéliomas primitifs à structure cylindrique de la), par R. DE GRAILLY, H. LÉGER, C. BERGE, J. BIRABEN et R. LOUBET (N° 1) 69

Virus. — Étude de l'ultrastructure du virus de Rous et de son rapport avec le cytoplasme des cellules tumorales, par W. BERNHARD, Ch. OBERLING et Ph. VIGIER (N° 4) 407

Le Gérant : GEORGES MASSON.

MASSON et C^ie^, éditeurs, Paris - N° d'ordre : 2.386 - Dépôt légal : 1^er^ trimestre 1957

Imprimé par l'Imp. Alençonnaise, Place Poulet-Malassis, Alençon (Orne), France
Dépôt légal 1957 - 1^er^ trimestre - N° d'ordre 4.404